



Araç içi Kullanıma Uygun E-Mark Sertifikalı Bilgisayar ve Gözetim Birimi

Araç içi ortamlarda güvenilir performansda kamera kayıt ve gözlem için tasarlanan Technopc AGS yönetim bilgisayarı; farklı uygulamalar için gelişmiş bağlantı noktaları ile birden fazla çevresel cihaza bağlanarak karar destek sistemleri oluşturur

Zorlu Şartlarda yüksek performanslı bilgi akışı...



Güçlü
İşlemci



Çoklu
Bağlantı



Araç içi
Kullanıma Uygun



Özel
Tasarım Kasa



Kolay
Montaj



Technopc **AKS 170**
Araç Yönetim Bilgisayarı



Kamera Kayıt ve Takip



Personel Kimlik Kontrol



Araç Bilgileri İzleme



Ekran ve Cihaz Bağlantıları



Hasta Bilgi Ekranı



Araç içi bilgisayar, zorlu ortamlar için güvenilir performans ile tasarlanmıştır. Farklı uygulamalar için araçtaki birden fazla çevresel cihaza bağlanmak için zengin bağlantı noktaları sağlar

**3G/4G Bağlantı**

Yüksek hızlı mobil internet desteğinde kesintisiz bağlantı ile sistem sürekliliği ve güncel bilgi akışı sağlayabilirsiniz. Gerçek zamanlı veriler karar destek ve kontrol altyapısı sağlar.

**Geniş Çalışma Sıcaklığı**

Fansız güncel teknoloji ve termal tasarıma sahip. Zorlu çalışma ortamları ve yüksek sıcaklıklarda çalışmalar için test edildi.

**E-mark Sertifikası**

Araç içi tüm ek parçalar ve elektronik ürünler sorunlara karşı EMC testinden geçirilmelidir. IVS Serisi araç gözetim sistemi bu nedenle araç içi ürünler için gerekli olan E-Mark sertifikasına sahip.

**Askeri Dayanıklılık Standartları**

Araç içi sistemler, araç kullanırken ortaya çıkan şok ve titreşime dayanabilmelidir. IVS araç gözetim sistemi MILSTD-810G 514.5 askeri standartlarında EN61373 ve EN60721 standartlarında farklı ortamlar için test edilmiştir.

**Özel Güç Çözümü**

Araç motorunun çalıştırılması sırasında oluşan dalgalanmayı önlemek için özel ve geniş güç girişi tasarımına sahip.

**CAN Bus/OBD-II**

OBD, bir araçlardaki fonksiyonları izlemek için standart arayüzdür. Motor suyu sıcaklığı, voltaj, hız, motor devri, kilometre, yağ seviyesi ve sıcaklığı, ortalama yakıt tüketimi ve hatta lastik durumu gibi birçok fonksiyon aracın oaylaşabildiği veri imkanları dahilinde gözlenebilir.

**Çıkarılabilir Disk**

Hot swap özelliği ile cihaz çalışırken yeniden başlatmaya gerek kalmadan disk değiştirilebilir. Bağlantıları kesmeye ya da cihaza kapatmaya gerek kalmaz.

Teknik Özellikler

Sistem	CPU	Intel® Sky-lake-S 6th Gen Core™ i7-6700 TE Intel® Sky-lake-S 6th Gen Core™ i5-6500 TE Intel® Sky-lake-S 6th Gen Core™ i3-6100 TE
	Chipset	Intel® Q170 chipset
	Hafıza	2 x DDR4-SO-DIMM
Video	Chipset	Intel® HD Graphics 530
	Hafıza	Integrated
	Arayüz	1 x HDMI 1 x VGA 1 x DVI-D
Depolama	SATA	2 x SATA III port
	Disk Yuvaları	2 x swappable 2.5 inch SSD
	CF	1 x CF
Portlar	Ethernet	2 x GbE, RJ45, Intel i210IT chipset
	PoE	4 X POE GbE LAN port - RJ45 (802.3at ,toplam 60W max)
	USB	8 X USB 3.0
	Seri Port	4 X COM - DB9 (RS232/RS422/485)
	CAN Bus	CAN Bus 2.0B / OBD II (J1939)
	GPIO	GPIO 4-in / 4-out
	Ses	3 x Audio jack Ses çıkış Mikrofon giriş
	Mini PCI e	3 x Mini PCI-e socket
	SIM Kart	2 x SIM kart
	WatchDog Timer	1~255 sec. yazılımsal olarak programlanabilir
Ek Özellikler	TPM	On-board TPM 1.2 / 2.0
	G Sensor	1 x G Sensor
Yazılım	İşletim Sistemi Desteği	Windows 10 (64 bit) / Linux kernel to 4.4 veya üzeri (64 bit)
Güç		16~75 V
Mekanik ve Çevresel Birimler	Dimension	272 mm x 172 mm x 65 mm
	Çalışma Sıcaklığı	-25 ~ 60°C
	Kasa	Alüminyum ekstrüzyon soğutucu ve metal şasi
	Soğutma	Fansız
	Ağırlık	6.3 Kg.
	Depolama Sıcaklığı	-40 ~ 80°C
	Güvenlik	CE / FCC / E Mark



Microsoft



ONunla harikalar yarat

Windows



- Technopc haber vermeksizin ürün özelliklerinde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Özellikler ülke ve model bazlı olarak farklılık gösterebilir.
- Ürün rengi, ek donanım ve yazılım ülke ve bölgelere göre değişiklik gösterebilir.